Dental Implant Unit

MOTORSURG

Always Reliable



Eighteeth karrdental

KRAFTVOLL & PRÄZISE


- Deutsches Lager & Leistungsstarker Motor

  5N•cm bis 80N•cm Drehmoment und 200–40’000U/min sorgen für hohe Leistung.

- Echtzeit-Drehmomentanzeige




- Ein-Knopf-Kalibrierung



- LED-Winkelstück

SICHER & STABIL

- Stabil bei hohem Drehmoment, extrem niedrige Drehzahlen möglich.
- Chirurgische Parameter können voreingestellt werden, um Fehlbedienung zu vermeiden.
- Intelligente Fehlermeldungen unterstützen effektiv bei der Lösung häufiger Probleme während der Operation.
- Visualisierung der chirurgischen Abläufe – unterstützt Anwender bei der Durchführung und erhöht die Erfolgsquote.



Markieren | Vorbohren | Schablonen-bohren | Gewinde-schneiden | Implantat einsetzen | Verschluss-kappe setzen | Freie Anwendung | Spülen



STARKES WINKELSTÜCK

- Einstellbare Helligkeit ermöglicht klarere und präzisere Eingriffe.
- Wasserzufuhr befindet sich an der Unterseite.




* **Vorteile:** Verhindert Kratzer beim Auseinandernehmen.
* **Komfortabel:** Kein Wasserrohr an der Vorderseite des Winkelstücks – spart Platz im Mundraum und erhöht den Patientenkomfort.

- Ergonomisches, ausgewogenes Design
- Liegt ermüdungsfrei in der Hand
- Abnehmbar
- Langlebig




BENUTZERFREUNDLICH

Farbiger LED-Touchscreen:
einfache, intuitive und reaktionsschnelle Bedienoberfläche.



8 Modi:
schneller Einstieg in den Eingriff, individuell anpassbare Parameter.





Datenaufzeichnung:
Daten können per USB-Stick heruntergeladen und analysiert werden.

*USB-Stick ist nicht enthalten.

MULTIFUNKTIONALES FUSSPEDAL

- Intelligente, benutzerfreundliche und keimfreie Bedienung.
- Im Vergleich zu anderen Marken lässt sich das Eighteeth-Fusspedal bereits mit nur 2mm Betätigung auslösen – besonders empfindlich und präzise.





① Start/Stopp-Taste
② Flussregelung
③ Programmwahltaste
④ Umschaltung Vor-/Rücklauf

LEISE PUMPE

- Hohe Leistung: maximale Flüssigkeitsfördermenge bis zu 130ml/min
- Einstellbare Flüssigkeitsmenge
- Einfache Verbindung



karrdental

Vertrieb Schweiz

Karr Dental AG
Verenastrasse 4b
8832 Wollerau

T +41 44 727 40 00
F +41 44 747 40 10

info@karrdental.ch
www.karrdental.ch



TECHNISCHE DATEN:

Drehzahl (U/min)	200-40’000
Torque (N•cm)	5-80
Max. Pumpenleistung (ml/min)	130
Programm	8
Bildschirm	LED-Farb-Touchscreen
Ein-Knopf-Kalibrierung	Ja
Licht	Weisse LED
Beleuchtungsstärke (lx)	über 32’000
Länge des Motorkabels (m)	2
Volumen (cm)	24 x 26.5 x 15
Gewicht (kg)	3.65
Stromversorgung	220-240 V & 100-120 V, 50/60 Hz

Eighteeth